※ 変更の際は Windows の管理者アカウントでログインしてください。

- 1. Windows のスタートボタンを右クリックします。
- 2. 表示されたメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

ディスクの管理(K)		
コンピューターの管理(G)		
Windows PowerShell(I)		
Windows PowerShell (管理者)(A)		
タスク マネージャー(T)		
設定(N)		
エクスプローラー(E)		
検索(S)		
ファイル名を指定して実行(R)		
シャットダウンまたはサインアウト(U)	>	
デスクトップ(D)		×

3. ウィンドウが表示されたら「名前」の欄に「regedit」と入力して OK を押します。

🧧 ファイル名を指定して実行	×
実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、イ ネットリソース名を入力してください。	ンター
名前(<u>O</u>): regedit	~
OK キャンセル 参照(E	<u>}</u>)

4. 「ユーザーアカウント制御」の確認メッセージが表示されたら「はい」を押します。



5. 「レジストリーエディター」のアプリが起動しますので、左側のツリーを下記のように展開していきます。

HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE WOW6432Node(※32 ビット版の OS ではこの項目はありません) Microsoft

.NETFramework v4.0.30319

📑 レジストリ エディター		- 🗆 ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ヘルプ(<u>+</u>)	
コンピューター¥HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WO	W6432Node¥Microsoft¥.NETFramework¥v4.0.30319	
V .NETFramework Advertised AssemblyFolders Fusion NGen NGen Policy V1.0 V2.0.50727 V4.0.30319 SKUs V4.5.25000 Windows Presentation Found NETNative Advanced INF Setup Advanced INF Setup Abs AppV Assistance AuthHost BidInterface BitLockerCsp ClickOnce ClickOnce	名前 種類 (限定) REG_SZ WAspNetEnforceViewStat REG_DWORD	データ (値の設定なし) 0x0000001(1)
>	<pre></pre>	>

6. 「v4.0.30319」を右クリックし、[新規] - [DWORD(32 ビット) 値] をクリックします。



7. 「新しい値」が作成されるので、名前を「SchUseStrongCrypto」に変更します。

VE1-9-#HKEY	.NETFramework Advertised AssemblyFolders Fusion NGen NGen policy	^	名前 名前 趣(既定) 職 AspNetEnforceViewStat 職 <u>新しい値 #1</u>	種類 REG_SZ REG_DWORD REG_DWORD	データ (値の設定なし) 0x00000001 (1) 0x00000000 (0)
-------------	--	---	--	--	---

~	.NETFramework	^	名前	種類	データ
>	Advertised		ab)(既定)	REG SZ	(値の設定なし)
>	AssemblyFolders		ManNetEnforceViewStat		0x0000001(1)
>	Fusion		Reply Stress Counts		0x0000001(1)
>	NGen		Lig schosestrongCrypto	REG_DWORD	0x0000000 (0)
>	NGenQueue				
>	policy				
>	v1.0				

8. 「SchUseStrongCrypto」をダブルクリックし、編集用ウィンドウが表示されたら、値のデータを「1」に変 更して OK を押します。

	^
値の名前(<u>N</u>): SchUseStrongCrypto	
値のデータ(<u>V</u>): 1	表記 16 進数(<u>H</u>) 10 進数(<u>D</u>) OK キャンセル

9. 「レジストリーエディター」のアプリを閉じて、Egg4 のアプリを開き NDL サーチからの取り込みをご確 認ください。